

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE transmission par engrenages



VITESSE DES FRAISES





PROFESSIONNEL



Euro102

MOTEUR	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Essence	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Essence	Euro 178F 296 cc 4.4 kW Diesel
DÉMARRAGE	à lanceur	à lanceur	à lanceur ou électrique
GUIDON	réglable verticalement et latéralement		
TRANSMISSION	boîte de vitesses made in Italy à engrenages à bain d'huile 3 vitesses de fraisage, marche arrière deux prises de force (PTO) dont une standard et une synchronisée avec la boîte de vitesses		
FRAISE	6 étoiles Ø34 cm dont 2 amovibles - 24 couteaux boulonnés largeur de travail 95-65 cm rotation fraises 172/130/39 tr/min		
AUTRE	disques de sauvegarde des plantes, éperon réglable		
ROUES DE TRANSPORT	en option: pneumatiques profil tracteur 5.00-10" en caoutchouc à monter sur disques de sauvegarde des plantes 		
POIDS NET	86 kg	95 kg	104 kg
DIMENSIONS	108X145X92(h) cm		

PLOR 94-112 KG

EMBALLAGE 95X50,5X90(H) CM

110X120X195(H) CM / Q*4PCS PALETTE





ROUES TRACTEUR pneumatiques 5.00-10»



EXTENSION FRAISE largeur travail 112 cm



ROUES DE TRANSPORT à monter sur disques



BUTTEUR à ailes réglables



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ