

4 STAGIONI

Minieffe

multiattrezzo

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA



AMATORIALE



Minieffe

MOTORE	B&S 450 E series 125 cc 1.8 kW Benzina	B&S 625 EXi series 150 cc 2.3 kW Benzina	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina	Honda GCV170 166 cc 3.6 kW Benzina
---------------	--	--	--	---	--

AVVIAMENTO a strappo

MANUBRIO registrabile verticalmente

TRASMISSIONE vite senza fine in bagno d'olio e cinghia

MARCE	marcia avanti	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia
--------------	---------------	--	--	--	-------------------------------

PRESA DI FORZA verticale con cinghia

**MOTORE
BASCULANTE** -

**SISTEMA
DI GUIDA** -

RUOTE MOTRICI pneumatiche profilo tractor 13x5,00-6" (minieffe monomarcia)
antiforatura profilo tractor 13x6,00-6" (minieffe retromarcia)

PESO NETTO	36.5 kg	41 kg	42 kg	39 kg	40 kg
-------------------	---------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONI 65x105x100(h)



PLOR	40.5-45-44 KG
IMBALLO	80X59X57(H) CM
PALLET	80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



LEVA ATTREZZO

innesto a pressione in lamiera con sistema di sicurezza integrato



LEVE TRAZIONE

avanzamento e retromarcia (opzionale) a cinghia



MANUBRIO

registrabile verticalmente



RUOTE TRAZIONATE

profilo tractor
ver. mono - 13x5,00-6"
ver. retro - 13x6,00-6"



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI


Minieffe

multiattrezzo

FALCIATUTTO "CLASSIC"

*non utilizzabile con motore B&S450

FUNZIONAMENTO	monolama a doppio tagliente
LARGHEZZA DI LAVORO	53 cm
REGOLAZIONI	altezza di lavoro 5-8-10.5 cm
RUOTE DI TRASPORTO	slitte
ALTRO	-
PNET	22 kg
DIMENSIONE	61.5x95x35(h) cm

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q* 12PZ



FALCIATUTTO "PRO"

*non utilizzabile con motore B&S450

FUNZIONAMENTO	4 coltelli pivotanti
LARGHEZZA DI LAVORO	53 cm
REGOLAZIONI	altezza di lavoro 5-8-10.5 cm
RUOTE DI TRASPORTO	slitte
ALTRO	regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)
PNET	25 kg
DIMENSIONE	96x61.5x35(h) cm


 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



NEW! FALCIATUTTO "PRO V2"

*non utilizzabile con motore B&S450

FUNZIONAMENTO	4 coltelli pivotanti
LARGHEZZA DI LAVORO	53 cm
REGOLAZIONI	altezza di lavoro 5-8-10.5 cm
RUOTE DI TRASPORTO	ruote pivotanti con sistema di bloccaggio
ALTRO	regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)
PNET	25 kg
DIMENSIONE	96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



DECESPUGLIATORE

*non utilizzabile con motore B&S450

FUNZIONAMENTO testina autoavvolgente
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-35mm)
capienza: 2 rotoli da 7m

LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse: 0° - 15° - 30° - 45°


RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO

- comando manubrio per estensione filo
- pareti di protezione

PNET 23 kg

DIMENSIONE 86x62x39(h) cm

 PLOR 26 KG - IMBALLO 73X71X42(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q* 5PZ



BARRA FALCIANTE

FUNZIONAMENTO

- movimento monolama
- lama inferiore fissa
- lama superiore oscillante

LARGHEZZA DI LAVORO 87 cm


REGOLAZIONI -

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO testina auto-ingrassante

PNET 18 kg

DIMENSIONE 53x93x30(h) cm

 PLOR 18 KG - IMBALLO 40X88X28(H) CM - PALLET 90X120X202(H) CM - Q* 18PZ



4 STAGIONI


Minieffe

multiattrezzo

FALCE ROTANTE

*non utilizzabile con motore B&S450


FUNZIONAMENTO	4 lame pivotanti rientranti
LARGHEZZA DI LAVORO	57 cm
REGOLAZIONI	altezza di taglio fissa a 3,2 cm
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	kit ranghina (accessorio opzionale)
PNET	25 kg
DIMENSIONE	76x64x45(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM / Q* 10PZ



LAMA NEVE

FUNZIONAMENTO	lama orientabile ad attacco frontale
LARGHEZZA DI LAVORO	85 cm
REGOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• altezza 0-2 cm• laterale $\pm 30^\circ$
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	antiurto in gomma
PNET	18 kg
DIMENSIONE	85x93x96(h) cm

 PLOR 20 KG - IMBALLO 88X31X47(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM - Q* 16PZ



SPAZZOLA

FUNZIONAMENTO spazzola orizzontale
Ø30 cm polipropilene

LARGHEZZA DI LAVORO 105 cm


REGOLAZIONI laterale ±25°

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO -

PNET 36 kg

DIMENSIONE 86x105x100(h) cm

 PLOR 40 KG - IMBALLO 108X64X43(H) CM - PALLET 120X80X237(H) CM - Q* 5PZ



SPAZZOLA
ORIENTABILE



SPAZZOLA RACCOLTA

FUNZIONAMENTO spazzola orizzontale
Ø30 cm polipropilene

LARGHEZZA DI LAVORO 88 cm


REGOLAZIONI laterale ±25°

RUOTE DI TRASPORTO in gomma piroettanti

ALTRO raccoglitore removibile

PNET 40 kg

DIMENSIONE 128x87x101(h) cm

 PLOR 46 KG - IMBALLO 100X87X44(H) CM - PALLET 120X90X240(H) CM - Q* 5PZ



RACCOGLITORE
REMOVIBILE

