

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

**BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE**  
transmission par courroie



**VITESSE DE MARCHÉ**

1.3 Km/h  2.5 Km/h  
1.3 Km/h  2.5 Km/h

**AMATEUR**



## P55evo

<b>MOTEUR</b>	Euro 196 ohv 196 cc 3,8kW Essence	Euro R200 ohv 200 cc 3,5kW Essence	B&S Série 675 EXi 163 cc 2.8 kW Essence	Honda GCV170 166 cc 3,6kW Essence	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1kW Électrique
---------------	---	--	---	---	---

<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	électrique
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**GUIDON** nouveau système de réglage rapide réversible, réglable latéralement et verticalement

**TRANSMISSION** engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies

**VITESSES** marche avant, marche arrière

**PRISE DE FORCE** verticale avec courroie

**MOTEUR  
BASCULANT** -

**SYSTÈME  
DE GUIDAGE** réversible

**ROUES MOTRICES** pneumatiques, profil tracteur (13x5,00-6")

<b>POIDS NET</b>	44 kg	41 kg	41 kg	42 kg	44 kg
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**DIMENSIONS** 55x112x105(h)

	<b>PLOR</b>	46-49 KG
	<b>EMBALLAGE</b>	80X59X57(H) CM
	<b>PALETTE</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



**GUIDON**  
réglable latéralement  
et verticalement



**GUIDON**  
réversible avec nouveau  
système de réglage  
rapide



**LEVERAGES**  
traction + engagement  
outil avec système de  
sécurité intégré



**ROUES MOTRICES**  
pneumatiques,  
13x5,00-6"



**DE SÉRIE**



**ACCESSOIRE**



**BREVETÉ**


4 SAISONS

# P55evo

multi outil


## DÉBROUSSAILLEUSE CLASSIQUE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	mono lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail réglable 5-8-10,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	traîneaux
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	22 kg
<b>DIMENSIONS</b>	61,5x95x35(h) cm

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q\* 12PZ




LAME SIMPLE  
À DOUBLE  
TRANCHANT




## DÉBROUSSAILLEUSE PRO

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor simple à 4 couteaux pivotants
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	système de réglage rapide par guidon, hauteur de travail 5-8-10,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	traîneaux
<b>AUTRE</b>	commande de réglage de la hauteur de coupe sur le guidon
<b>PNET</b>	23,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	96x61,5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



LAME À  
COUTEAUX  
FLOTTANTS




# NEW ! DÉBROUSSAILLEUSE PRO V2

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor simple à 4 couteaux pivotants
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	système de réglage rapide par guidon, hauteur de travail 5-8-10.5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	roues avant pivotantes avec système de blocage
<b>AUTRE</b>	commande de réglage de la hauteur de coupe sur le guidon
<b>PNET</b>	23.5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



COMMANDE DE  
RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR DE  
COUPE



LAME À  
COUTEAUX  
FLOTTANTS



ROUES  
PIVOTANTES

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## ROTOFIL

**FONCTIONNEMENT** tête auto-enveloppante  
fil Ø3 mm à 4 sorties (20-40 mn)  
capacité : 2 rouleaux de 7,5m

**LARGEUR DE TRAVAIL** 60 cm

**RÉGLAGES**

- inclinaison du plateau 0-6°
- latéral à positions fixes :  
0° - 15° - 30° - 45°

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE**

- commande guidon pour extension de fil
- parois de protection

**PNET** 20 kg

**DIMENSIONS** 86X62x39(h) cm

 PLOR 23 KG - EMBALLAGE 73X71X42.5(H) CM - PALETTE 80X120X225(H) CM /



## BARRE DE COUPE

lame Eurosystems ou ESM

**FONCTIONNEMENT** mouvement double lame  
lame inférieure et  
supérieure oscillantes

**LARGEUR DE TRAVAIL** 87 cm

**RÉGLAGES** hauteur de coupe  
1,5 <-> 4,7 cm


**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE**

- Eurosystems traîneaux inclus
- ESM traîneaux en option

**PNET** Eurosystems 16 kg  
ESM 15 kg

**DIMENSIONS** 87x60x26 (h) cm  
89x39x20 (h) cm


 PLOR 18 KG - EMBALLAGE 40X88X28(H) CM - PALETTE 90X120X202(H) CM - Q\* 18PCS






## FRAISE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	raccord arrière 16 couteaux
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	50 cm, Ø26 cm
<b>RÉGLAGES</b>	profondeur de travail 0<->6,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	éperon réglable
<b>PNET</b>	19 kg
<b>DIMENSIONS</b>	56X48x61(h) cm




 PLOR 21 KG - EMBALLAGE 52X52X55(H) CM - PALETTE 110X120X236(H) CM / Q\* 16PCS

## FAUCHEUSE ROTATIVE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	4 lames pivotantes rétractables
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	57 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe fixe à 3,2 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	kit andaineur (accessoire optionnel)
<b>PNET</b>	25 kg
<b>DIMENSIONS</b>	64X76x45(h) cm



 PLOR 27 KG - EMBALLAGE 70X60X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM / Q\* 10PCS


4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## BROSSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse horizontale Ø30 cm polypropylène
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	105 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	36 kg
<b>DIMENSIONS</b>	104X86x100(h) cm

 PLOR 40 KG - EMBALLAGE 108X64X43(H) CM - PALETTE 120X80X237(H) CM - Q\* 5PCS




**BROSSE  
ORIENTABLE**




## BROSSE DE COLLECTE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse horizontale Ø30 cm polypropylène
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	88 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	en caoutchouc pivotantes
<b>AUTRE</b>	bac amovible
<b>PNET</b>	40 kg
<b>DIMENSIONS</b>	88X128x101(h) cm

 PLOR 46 KG - EMBALLAGE 100X87X44(H) CM - PALETTE 120X90X240(H) CM - Q\* 5PCS




**BAC AMOVIBLE**



## CUVE DE TRANSPORT


<b>FONCTIONNEMENT</b>	cuve en tôle rabattable capacité : 85 litres - 75 kg
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	extension de cuve 140 litres avec système d'accrochage rapide (accessoire optionnel)
<b>PNET</b>	26 kg
<b>DIMENSIONS</b>	82x97x35.5 (h) cm

 PLOR 28 KG - EMBALLAGE 88X56X61(H) CM - PALETTE 90X120X195(H) CM / Q\* 6PCS



## CUVE PLATE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	plateforme plate en tôle avec cuve en plastique basculante capacité : 160 litres - 75 kg
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	34 kg
<b>DIMENSIONS</b>	88X155x87(h) cm

 PLOR 36 KG - EMBALLAGE 116X53X70(H) CM - PALETTE 110X120X222(H) CM / Q\* 6PCS





4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## LAME À NEIGE

**FONCTIONNEMENT** lame orientable avec raccord frontal

**LARGEUR DE TRAVAIL** 85 cm

**RÉGLAGES**


- hauteur 0-2 cm
- latéral  $\pm 30^\circ$

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** anti-choc en caoutchouc

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONS** 85X93x96(h) cm

 PLOR 20 KG - EMBALLAGE 88X31X47(H) CM - PALETTE 90X120X196(H) CM - Q\* 16PCS



LAME ORIENTABLE



## AÉRATEUR

**FONCTIONNEMENT** 96 ressorts sur rotor  $\varnothing 25$  cm

**LARGEUR DE TRAVAIL** 60 cm

**RÉGLAGES** -


**ROUES DE TRANSPORT** en caoutchouc 20x5 cm

**AUTRE** -

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONS** 62X62x33(h) cm

 PLOR 20 KG - EMBALLAGE 70X64X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM - Q\* 10PCS




ROTOR AVEC RESSORTS



## BUTTEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	raccord arrière rapide
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	29 cm
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	3 kg
<b>DIMENSIONS</b>	29X35x48(h) cm

 PLOR 3.7 KG – EMBALLAGE 30X30X20(H) CM – PALETTE 90X120X100(H) CM – Q\* 40PCS




## ECO SPRAYER

<b>FONCTIONNEMENT</b>	pompe 12 V 4.1 bar batteries (x2) 12 V 5 A/h
<b>RÉSERVOIR</b>	50 litres
<b>LIQUIDES COMPATIBLES</b>	eau, cryoform, engrais, pesticides
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cuve lave-mains</li> <li>• lance</li> <li>• tube 9 m</li> </ul>
<b>PNET</b>	41 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71X149x111(h) cm



LANCE SPRAYER



 PLOR 43 KG – EMBALLAGE 144X66X71(H) CM – PALETTE 114X134X230(H) CM – Q\* 6PCS