

4 STAGIONI

P55evo

multiattrezzo

CAMBIO MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

1.3 Km/h 2.5 Km/h
1.3 Km/h 2.5 Km/h

AMATORIALE



P55evo

MOTORE	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina	B&S 675 EXi series 163 cc 2.8 kW Benzina	Honda GCV170 166 cc 3.6 kW Benzina	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1 kW Elettrico
---------------	--	---	--	--	---

AVVIAMENTO	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	elettrico
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MANUBRIO registrabile lateralmente e verticalmente -> sistema di regolazione rapida, reversibile per uso con attrezzi posteriori

TRASMISSIONE ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie

MARCE marcia avanti, retromarcia

PRESA DI FORZA verticale con cinghia

**MOTORE
BASCULANTE** -

**SISTEMA
DI GUIDA** reversibile

RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor (13x5,00-6")

PESO NETTO	45 kg	41 kg	41 kg	42 kg	44 kg
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONI 55x112x105(h)

	PLOR	46-49 KG
	IMBALLO	80X59X57(H) CM
	PALLET	80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



MANUBRIO
registrabile
lateralmente
e verticalmente



MANUBRIO
reversibile con nuovo
sistema di regolazione
rapida



LEVERAGGI
trazione + innesto attrezzo
con sistema di sicurezza
integrato



RUOTE TRAZIONATE
pneumatiche
13x5,00-6"



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI

P55evo

multiattrezzo

FALCIATUTTO "CLASSIC"

FUNZIONAMENTO monolama doppio tagliente

LARGHEZZA DI LAVORO 53 cm

REGOLAZIONI altezza di lavoro registrabile a 5-8-10.5 cm

RUOTE DI TRASPORTO slitte

ALTRO teli di protezione anteriore e posteriore


PNET 22 kg

DIMENSIONE 61.5x95x35(h) cm

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q* 12PZ



LAMA SINGOLA
A DOPPIO
TAGLIENTE



FALCIATUTTO "PRO"

FUNZIONAMENTO rotore a 4 coltelli flottanti

LARGHEZZA DI LAVORO 53 cm

REGOLAZIONI altezza di lavoro registrabile a 5-8-10.5 cm

RUOTE DI TRASPORTO slitte


ALTRO

- regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)
- teli di protezione anteriore e posteriore


PNET 23.5 kg

DIMENSIONE 96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



LAMA A 4
COLTELLI
FLOTTANTI



NEW ! FALCIATUTTO "PRO V2"**FUNZIONAMENTO** rotore a 4 coltelli flottanti**LARGHEZZA DI LAVORO** 53 cm**REGOLAZIONI** altezza di lavoro registrabile a 5-8-10.5 cm**RUOTE DI TRASPORTO** ruote frontali pivotanti con sistema di bloccaggio indipendente**ALTRO**

- regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)
- teli di protezione anteriore e posteriore

PNET 23.5 kg**DIMENSIONE** 96x61.5x35(h) cm **PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ****COMANDO
REGOLAZIONE
ALTEZZA DI
TAGLIO****LAMA A 4
COLTELLI
FLOTTANTI****RUOTE
PIVOTANTI**

4 STAGIONI

P55evo

multiattrezzo

DECESPUGLIATORE

FUNZIONAMENTO testina autoavvolgente
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-40mm)
capienza: 2 rotoli da 7,5m

LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:
0° - 15° - 30° - 45°

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO

- comando manubrio per estensione filo
- pareti di protezione

PNET 20 kg

DIMENSIONE 86x62x39(h) cm

 **PLOR 23 KG - IMBALLO 73x71x42.5(H) CM - PALLET 80x120x225(H) CM / Q* 5PZ**



BARRA FALCIANTE

lama Eurosystems o ESM

FUNZIONAMENTO movimento doppia lama,
due lame oscillanti
(inferiore e superiore)

LARGHEZZA DI LAVORO 87 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio
1,5 <-> 4,7 cm

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO

- Eurosystems slitte incluse
- ESM slitte opzionali

PNET Eurosystems 16 kg
ESM 15 kg

DIMENSIONE 87x60x26 (h) cm
89x39x20 (h) cm

 **PLOR 18 KG - IMBALLO 40x88x28(H) CM - PALLET 90x120x202(H) CM - Q* 18PZ**



FRESA

FUNZIONAMENTO	attacco posteriore 16 coltelli
LARGHEZZA DI LAVORO	50 cm, Ø26 cm
REGOLAZIONI	profondità di lavoro: 0<->6,5 cm
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	sperone registrabile
PNET	19 kg
DIMENSIONE	56x48x61(h) cm



FRESA A
16 COLTELLI

 PLOR 21 KG - IMBALLO 52X52X55(H) CM - PALLET 110X120X236(H) CM / Q* 16PZ

FALCE ROTANTE

FUNZIONAMENTO	4 lame pivotanti rientranti
LARGHEZZA DI LAVORO	57 cm
REGOLAZIONI	altezza di taglio fissa a 3,2 cm
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	kit ranghina (accessorio opzionale)
PNET	25 kg
DIMENSIONE	64x76x45(h) cm



KIT RANGHINA

 PLOR 27 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM / Q* 10PZ

4 STAGIONI

P55evo

multiattrezzo

SPAZZOLA

FUNZIONAMENTO	spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene
LARGHEZZA DI LAVORO	105 cm
REGOLAZIONI	laterale ±25°
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	-
PNET	36 kg
DIMENSIONE	104x86x100(h) cm

 PLOR 40 KG - IMBALLO 108X64X43(H) CM - PALLET 120X80X237(H) CM - Q* 5PZ



**SPAZZOLA
ORIENTABILE**



SPAZZOLA RACCOLTA

FUNZIONAMENTO	spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene
LARGHEZZA DI LAVORO	88 cm
REGOLAZIONI	laterale ±25°
RUOTE DI TRASPORTO	in gomma piroettanti
ALTRO	raccogliitore removibile
PNET	40 kg
DIMENSIONE	88x128x101(h) cm

 PLOR 46 KG - IMBALLO 100X87X44(H) CM - PALLET 120X90X240(H) CM - Q* 5PZ



**RACCOGLITORE
REMOVIBILE**



VASCA DI TRASPORTO

FUNZIONAMENTO vasca in lamiera ribaltabile
capacità: 85 litri - 75 kg

LARGHEZZA DI LAVORO -

REGOLAZIONI -

RUOTE DI TRASPORTO pneumatiche 20x7,5 cm

ALTRO estensione vasca 140 litri con
sistema di aggancio rapido
(accessorio opzionale)

PNET 26 kg

DIMENSIONE 82x97x35.5 (h) cm

 PLOR 28 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ



VASCA PIANA

FUNZIONAMENTO piattaforma piana in lamiera
con vasca plastica ribaltabile
capacità: 160 litri - 75 kg

LARGHEZZA DI LAVORO -

REGOLAZIONI -

RUOTE DI TRASPORTO pneumatiche 20x7,5 cm

ALTRO -

PNET 34 kg

DIMENSIONE 88x155x87(h) cm

 PLOR 36 KG - IMBALLO 116X53X70(H) CM - PALLET 110X120X222(H) CM / Q* 6PZ



4 STAGIONI

P55evo

multiattrezzo

LAMA NEVE

FUNZIONAMENTO lama orientabile ad attacco frontale

LARGHEZZA DI LAVORO 85 cm

REGOLAZIONI

- altezza 0-2 cm
- laterale $\pm 30^\circ$

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO antiurto in gomma

PNET 18 kg

DIMENSIONE 85x93x96(h) cm

 PLOR 20 KG - IMBALLO 88X31X47(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM - Q* 16PZ



LAMA ORIENTABILE



ARIEGGIATORE

FUNZIONAMENTO 96 molle su rotore $\varnothing 25$ cm

LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

REGOLAZIONI -


RUOTE DI TRASPORTO in gomma 20x5 cm

ALTRO -

PNET 18 kg

DIMENSIONE 62x62x33(h) cm

 PLOR 20 KG - IMBALLO 70X64X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM - Q* 11



ROTORE CON MOLLE



RINCALZATORE

FUNZIONAMENTO attacco posteriore rapido

LARGHEZZA DI LAVORO 29 cm

REGOLAZIONI -

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO -

PNET 3 kg

DIMENSIONE 29x35x48(h) cm



PLOR 3.7 KG - IMBALLO 30X30X20(H) CM -PALLET 90X120X100(H) CM -Q* 40PZ



ECO SPRAYER

FUNZIONAMENTO pompa 12V 4.1bar
batterie (x2) 12V 5A/h

SERBATOIO 50 litri

LIQUIDI COMPATIBILI acqua, cryoform,
fertilizzanti, antiparassitari

RUOTE DI TRASPORTO pneumatiche 20x7,5 cm

ALTRO

- tanica lavamani
- lancia
- tubo 9 m

PNET 41 kg

DIMENSIONE 71x149x111(h) cm



PLOR 43 KG - IMBALLO 144X66X71(H) CM -PALLET 114X134X230(H) CM -Q* 6PZ



LANCIA SPRAYER

