

4 STAGIONI

# P55evo

multiattrezzo

**CAMBIO MECCANICO**  
trasmissione a cinghia



**VELOCITÀ DI MARCIA**

1.3 Km/h 2.5 Km/h

1.3 Km/h 2.5 Km/h

**AMATORIALE**



## P55evo

<b>MOTORE</b>	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina	B&S 675 EXi series 163 cc 2.8 kW Benzina	Honda GCV170 166 cc 3.6 kW Benzina	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1 kW Elettrico
<b>AVVIAMENTO</b>	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	elettrico
<b>MANUBRIO</b>	registrabile lateralmente e verticalmente -> sistema di regolazione rapida, reversibile per uso con attrezzi posteriori				
<b>TRASMISSIONE</b>	ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie				
<b>MARCE</b>	marcia avanti, retromarcia				
<b>PRESA DI FORZA</b>	verticale con cinghia				
<b>MOTORE BASCULANTE</b>	-				
<b>SISTEMA DI GUIDA</b>	reversibile				
<b>RUOTE MOTRICI</b>	pneumatiche, profilo tractor (13x5,00-6")				
<b>PESO NETTO</b>	45 kg	41 kg	41 kg	42 kg	44 kg
<b>DIMENSIONI</b>	55x112x105(h)				

	<b>PLOR</b>	46-49 KG
	<b>IMBALLO</b>	80X59X57(H) CM
	<b>PALLET</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



**MANUBRIO**  
registrabile  
lateralmente  
e verticalmente



**MANUBRIO**  
reversibile con nuovo  
sistema di regolazione  
rapida



**LEVERAGGI**  
trazione + innesto attrezzo  
con sistema di sicurezza  
integrato



**RUOTE TRAZIONATE**  
pneumatiche  
13x5,00-6"



**DI SERIE**



**ACCESSORIO**



**BREVETTATO**

4 STAGIONI

# P55evo

multiattrezzo

## FALCIATUTTO "CLASSIC"

**FUNZIONAMENTO** monolama doppio tagliente

**LARGHEZZA DI LAVORO** 53 cm

**REGOLAZIONI** altezza di lavoro registrabile a 5-8-10.5 cm

**RUOTE DI TRASPORTO** slitte

**ALTRO** teli di protezione anteriore e posteriore

**PNET** 22 kg

**DIMENSIONE** 61.5x95x35(h) cm

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q\* 12PZ



LAMA SINGOLA  
A DOPPIO  
TAGLIENTE



## FALCIATUTTO "PRO"

**FUNZIONAMENTO** rotore a 4 coltelli flottanti

**LARGHEZZA DI LAVORO** 53 cm

**REGOLAZIONI** altezza di lavoro registrabile a 5-8-10.5 cm

**RUOTE DI TRASPORTO** slitte


**ALTRO**

- regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)
- teli di protezione anteriore e posteriore


**PNET** 23.5 kg

**DIMENSIONE** 96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



LAMA A 4  
COLTELLI  
FLOTTANTI




**NEW ! FALCIATUTTO "PRO V2"**

<b>FUNZIONAMENTO</b>	rotore a 4 coltelli flottanti
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	53 cm
<b>REGOLAZIONI</b>	altezza di lavoro registrabile a 5-8-10,5 cm
<b>RUOTE DI TRASPORTO</b>	ruote frontali pivotanti con sistema di bloccaggio indipendente
<b>ALTRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)</li> <li>• teli di protezione anteriore e posteriore</li> </ul>
<b>PNET</b>	23,5 kg
<b>DIMENSIONE</b>	96x61,5x35(h) cm

 **PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ**



**COMANDO  
REGOLAZIONE  
ALTEZZA DI  
TAGLIO**



**LAMA A 4  
COLTELLI  
FLOTTANTI**



**RUOTE  
PIVOTANTI**

4 STAGIONI

# P55evo

multiattrezzo

## DECESPUGLIATORE

**FUNZIONAMENTO** testina autoavvolgente  
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-40mm)  
capienza: 2 rotoli da 7,5m

**LARGHEZZA DI LAVORO** 60 cm

**REGOLAZIONI**

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:  
0° - 15° - 30° - 45°


**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO**

- comando manubrio per estensione filo
- pareti di protezione

**PNET** 20 kg

**DIMENSIONE** 86x62x39(h) cm

 PLOR 23 KG - IMBALLO 73X71X42.5(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q\* 5PZ



## BARRA FALCIANTE

lama Eurosystems o ESM

**FUNZIONAMENTO** movimento doppia lama,  
due lame oscillanti  
(inferiore e superiore)

**LARGHEZZA DI LAVORO** 87 cm

**REGOLAZIONI** altezza di taglio  
1,5 <-> 4,7 cm


**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO**

- Eurosystems slitte incluse
- ESM slitte opzionali

**PNET** Eurosystems 16 kg  
ESM 15 kg

**DIMENSIONE** 87x60x26 (h) cm  
89x39x20 (h) cm


 PLOR 18 KG - IMBALLO 40X88X28(H) CM - PALLET 90X120X202(H) CM - Q\* 18PZ



## FRESA

<b>FUNZIONAMENTO</b>	attacco posteriore 16 coltelli
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	50 cm, Ø26 cm
<b>REGOLAZIONI</b>	profondità di lavoro: 0<->6,5 cm
<b>RUOTE DI TRASPORTO</b>	-
<b>ALTRO</b>	sperone registrabile
<b>PNET</b>	19 kg
<b>DIMENSIONE</b>	56x48x61(h) cm




 PLOR 21 KG - IMBALLO 52X52X55(H) CM - PALLET 110X120X236(H) CM / Q\* 16PZ

## FALCE ROTANTE

<b>FUNZIONAMENTO</b>	4 lame pivotanti rientranti
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	57 cm
<b>REGOLAZIONI</b>	altezza di taglio fissa a 3,2 cm
<b>RUOTE DI TRASPORTO</b>	-
<b>ALTRO</b>	kit ranghina (accessorio opzionale)
<b>PNET</b>	25 kg
<b>DIMENSIONE</b>	64x76x45(h) cm



 PLOR 27 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM / Q\* 10PZ


4 STAGIONI

# P55evo

multiattrezzo

## SPAZZOLA

<b>FUNZIONAMENTO</b>	spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	105 cm
<b>REGOLAZIONI</b>	laterale ±25°
<b>RUOTE DI TRASPORTO</b>	-
<b>ALTRO</b>	-
<b>PNET</b>	36 kg
<b>DIMENSIONE</b>	104x86x100(h) cm

 PLOR 40 KG - IMBALLO 108X64X43(H) CM - PALLET 120X80X237(H) CM - Q\* 5PZ




SPAZZOLA  
ORIENTABILE



## SPAZZOLA RACCOLTA

<b>FUNZIONAMENTO</b>	spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	88 cm
<b>REGOLAZIONI</b>	laterale ±25°
<b>RUOTE DI TRASPORTO</b>	in gomma piroettanti
<b>ALTRO</b>	raccogliitore removibile
<b>PNET</b>	40 kg
<b>DIMENSIONE</b>	88x128x101(h) cm

 PLOR 46 KG - IMBALLO 100X87X44(H) CM - PALLET 120X90X240(H) CM - Q\* 5PZ



RACCOGLITORE  
REMOVIBILE



## VASCA DI TRASPORTO

**FUNZIONAMENTO** vasca in lamiera ribaltabile  
capacità: 85 litri - 75 kg

**LARGHEZZA DI LAVORO** -


**REGOLAZIONI** -

**RUOTE DI TRASPORTO** pneumatiche 20x7,5 cm

**ALTRO** estensione vasca 140 litri con  
sistema di aggancio rapido  
(accessorio opzionale)

**PNET** 26 kg

**DIMENSIONE** 82x97x35.5 (h) cm

 PLOR 28 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q\* 6PZ



## VASCA PIANA

**FUNZIONAMENTO** piattaforma piana in lamiera  
con vasca plastica ribaltabile  
capacità: 160 litri - 75 kg

**LARGHEZZA DI LAVORO** -


**REGOLAZIONI** -

**RUOTE DI TRASPORTO** pneumatiche 20x7,5 cm

**ALTRO** -

**PNET** 34 kg

**DIMENSIONE** 88x155x87(h) cm

 PLOR 36 KG - IMBALLO 116X53X70(H) CM - PALLET 110X120X222(H) CM / Q\* 6PZ





4 STAGIONI

# P55evo

multiattrezzo

## LAMA NEVE

**FUNZIONAMENTO** lama orientabile ad attacco frontale

**LARGHEZZA DI LAVORO** 85 cm

**REGOLAZIONI**


- altezza 0-2 cm
- laterale  $\pm 30^\circ$

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO** antiurto in gomma

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONE** 85x93x96(h) cm

 PLOR 20 KG - IMBALLO 88X31X47(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM - Q\* 16PZ



LAMA ORIENTABILE



## ARIEGGIATORE

**FUNZIONAMENTO** 96 molle su rotore  $\varnothing 25$  cm

**LARGHEZZA DI LAVORO** 60 cm


**REGOLAZIONI** -


**RUOTE DI TRASPORTO** in gomma 20x5 cm

**ALTRO** -

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONE** 62x62x33(h) cm

 PLOR 20 KG - IMBALLO 70X64X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM - Q\* 11



ROTORE CON MOLLE



## RINCALZATORE

**FUNZIONAMENTO** attacco posteriore rapido

**LARGHEZZA DI LAVORO** 29 cm

**REGOLAZIONI** -

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO** -

**PNET** 3 kg

**DIMENSIONE** 29x35x48(h) cm



PLOR 3.7 KG - IMBALLO 30X30X20(H) CM -PALLET 90X120X100(H) CM -Q\* 40PZ



## ECO SPRAYER

**FUNZIONAMENTO** pompa 12V 4.1bar  
batterie (x2) 12V 5A/h

**SERBATOIO** 50 litri

**LIQUIDI COMPATIBILI** acqua, cryoform,  
fertilizzanti, antiparassitari

**RUOTE DI TRASPORTO** pneumatiche 20x7,5 cm

**ALTRO**


- tanica lavamani
- lancia
- tubo 9 m

**PNET** 41 kg

**DIMENSIONE** 71x149x111(h) cm



PLOR 43 KG - IMBALLO 144X66X71(H) CM -PALLET 114X134X230(H) CM -Q\* 6PZ



LANCIA SPRAYER

