## **FIENAGIONE**



RIDUTTORE MECCANICO trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA



**AMATORIALE** 



## **Rs90**

MOTORE	B&S 575 Ex series 140 cc 2.3 kW Benzina	Euro 139.ohv 139 cc 2.7 kW Benzina	Euro R170.ohv 173 cc 3.2 kW Benzina	
AVVIAMENTO	a strappo			
MANUBRIO	registrabile verticalmente			
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia			
SISTEMA DI TAGLIO	disco rotante ad asse verticale Ø57 cm a 4 lame pivotanti rientranti altezza di taglio fissa 3.2 cm			
ALTRO	kit ranghina opzionale			
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor 13x5.00-6"			
PESO NETTO	62.5 kg	63 kg	63 kg	
DIMENSIONI	64x162x107(h) cm			

PLOR **IMBALLO** 

MACCHINA 80X59X57(H) CM ROTOFALCE 70X60X37(H) CM

MACCHINA 80X120X240(H) CM / Q\* 8PZ ROTOFALCE 80X120X164(H) CM / Q\* 8PZ **PALLET** 





KIT RANGHINA bandella con telo laterale per creazione andana



LAMA NEVE 85 cm orientabile ±30



DI SERIE



**ACCESSORIO** 



**BREVETTATO**