

4 STAGIONI

# Minieffe

Multiattrezzo

**RIDUTTORE MECCANICO**  
trasmissione a cinghia



**VELOCITÀ DI MARCIA**



**AMATORIALE**



## Minieffe

|               |   |   |   |  |   |
|---------------|---|---|---|--|---|
| <b>MOTORE</b> | <b>B&amp;S</b><br>450 E series<br>125 cc<br>1.8 kW<br>Benzina | <b>B&amp;S</b><br>625 EXi series<br>150 cc<br>2.3 kW<br>Benzina | <b>Euro</b><br>196.ohv<br>196 cc<br>3.8 kW<br>Benzina | <b>Euro</b><br>R200.ohv<br>200 cc<br>3.5 kW<br>Benzina | <b>Honda</b><br>GCV170<br>166 cc<br>3.6 kW<br>Benzina |
|---------------|---|---|---|--|---|

**AVVIAMENTO** a strappo

**MANUBRIO** registrabile verticalmente

**TRASMISSIONE** vite senza fine in bagno d'olio e cinghia

|              |               |  |  |  |                               |
|--------------|---------------|--|--|--|-------------------------------|
| <b>MARCE</b> | marcia avanti | marcia avanti,<br>retromarcia<br>opzionale | marcia avanti,<br>retromarcia<br>opzionale | marcia avanti,<br>retromarcia<br>opzionale | marcia avanti,<br>retromarcia |
|--------------|---------------|--|--|--|-------------------------------|

**PRESA DI FORZA** verticale con cinghia

**MOTORE  
BASCULANTE** -

**SISTEMA  
DI GUIDA** -

**RUOTE MOTRICI** pneumatiche profilo tractor 13x5,00-6" (minieffe monomarcia)  
antiforatura profilo tractor 13x6,00-6" (minieffe retromarcia)

|                   |         |       |       |       |       |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PESO NETTO</b> | 36.5 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 40 kg |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|

**DIMENSIONI** 65x105x100(h)

|   |                |                           |
|---|----------------|---------------------------|
|  | <b>PLOR</b>    | 40.5-45-44 KG             |
|   | <b>IMBALLO</b> | 80X59X57(H) CM            |
|   | <b>PALLET</b>  | 80X120X240(H) CM / Q* 8PZ |



**LEVA ATTREZZO**

innesto a pressione in lamiera con sistema di sicurezza integrato



**LEVE TRAZIONE**

avanzamento e retromarcia (opzionale) a cinghia



**MANUBRIO**

registrabile verticalmente



**RUOTE TRAZIONATE**

profilo tractor  
ver. mono - 13x5,00-6"  
ver. retro - 13x6,00-6"



**DI SERIE**



**ACCESSORIO**



**BREVETTATO**

4 STAGIONI

# Minieffe

Multiattrezzo

NEW

## FALCIATUTTO PRO

\*non utilizzabile con motore B&S450

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | rotore singolo<br>a 4 coltelli pivotanti                                       |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 53 cm  |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | sistema di regolazione rapido da<br>manubrio, altezza di lavoro<br>5-8-10.5 cm |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | slitte   |
| <b>ALTRO</b>               | -  |
| <b>PNET</b>                | 25 kg  |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 96x61.5x35(h) cm   |



 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ

## FALCIATUTTO CLASSICO

\*non utilizzabile con motore B&S450

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | monolama                                      |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 53 cm   |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza di lavoro registrabile<br>5-8-10.5 cm |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | slitte  |
| <b>ALTRO</b>               | -   |
| <b>PNET</b>                | 22 kg   |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 61.5x95x35(h) cm                              |



 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ

## DECESPUGLIATORE

\*non utilizzabile con motore B&S450

**FUNZIONAMENTO** testina autoavvolgente  
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-35mm)  
capienza: 2 rotoli da 7m

**LARGHEZZA DI LAVORO** 60 cm

**REGOLAZIONI** - inclinazione piatto 0-6°  
- laterale a posizioni fisse:  
0° - 15° - 30° - 45°

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO** - comando manubrio per  
estensione filo  
- pareti di protezione

**PNET** 23 kg

**DIMENSIONE** 86x62x39(h) cm

 PLOR 26 KG - IMBALLO 73X71X42(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q\* 5PZ



## BARRA FALCIANTE

**FUNZIONAMENTO**  movimento monolama  
lama inferiore fissa  
lama superiore oscillante

**LARGHEZZA DI LAVORO** 87 cm

**REGOLAZIONI** altezza di taglio  
2.5 <-> 5.0 cm

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO** testina auto-ingrassante

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONE** 53x93x30(h) cm

 PLOR 18 KG - IMBALLO 40X88X28(H) CM - PALLET 90X120X202(H) CM - Q\* 18PZ



4 STAGIONI

# Minieffe

Multiattrezzo

## FALCE ROTANTE

\*non utilizzabile con motore B&S450

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | 4 lame pivotanti rientranti            |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 57 cm                                  |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza di taglio fissa a 3,2 cm       |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -                                      |
| <b>ALTRO</b>               | kit ranghina<br>(accessorio opzionale) |
| <b>PNET</b>                | 25 kg                                  |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 76x64x45(h) cm                         |

 PLOR 27 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM / Q\* 10PZ



## LAMA NEVE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | lama orientabile<br>ad attacco frontale       |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 29 cm   |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | - altezza 0-2 cm<br>- laterale $\pm 30^\circ$ |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -   |
| <b>ALTRO</b>               | antiurto in gomma                             |
| <b>PNET</b>                | 18 kg   |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 85x93x96(h) cm                                |

 PLOR 20 KG - IMBALLO 88X31X47(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM - Q\* 16PZ



## SPAZZOLA

**FUNZIONAMENTO** spazzola orizzontale  
Ø30 cm polipropilene

**LARGHEZZA DI LAVORO** 105 cm

**REGOLAZIONI** laterale ±25°

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRO** -

**PNET** 36 kg

**DIMENSIONE** 86x105x100(h) cm

 PLOR 40 KG - IMBALLO 108X64X43(H) CM - PALLET 120X80X237(H) CM - Q\* 5PZ



SPAZZOLA  
ORIENTABILE



## SPAZZOLA RACCOLTA

**FUNZIONAMENTO** spazzola orizzontale  
Ø30 cm polipropilene

**LARGHEZZA DI LAVORO** 88 cm

**REGOLAZIONI** laterale ±25°

**RUOTE DI TRASPORTO** in gomma piroettanti

**ALTRO** raccoglitore removibile

**PNET** 40 kg

**DIMENSIONE** 128x87x101(h) cm

 PLOR 46 KG - IMBALLO 100X87X44(H) CM - PALLET 120X90X240(H) CM - Q\* 5PZ



RACCOGLITORE  
REMOVIBILE

